

CNC - Bearbeitungszentren

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
DECKEL MAHO DMC 70H - Palettenwechsler, 4 Achsen	1	800 x 700 x 800
DECKEL MAHO DMC 64V- 3 Achsen	3	640 x 600 x 500
DECKEL MAHO DMC 835V- 3 Achsen	1	835 x 500 x 650
DECKEL MAHO DMC 635- 3 Achsen	1	600 x 420 x 500
DECKEL MAHO DMC 100 V hidyn -3 Achsen	2	1000 x 800 x 500
DECKEL MAHO DMF 220 Linear -4 Achsen	1	2200 x 550 x 700
DECKEL MAHO DMU 80 P -5 Achsen	1	800 x 700 x 600
DECKEL MAHO DMU 60 - Monoblock - 5 Achsen	1	600 x 560 x 600
DECKEL MAHO DMF 260 Linear -5 Achsen	1	2600 x 700 x 750
DECKEL MAHO DMU 50 -5 Achsen	1	500 x 500 x 550
Ingersoll OPS 550 HSC Fräsen - 5 Achsen	1	400 x 300 x 300
Hermle C30 -5 Achsen	1	550 x 550 x 550
Hermle C300 - 3 Achsen	1	650 x 520 x 700
Deckel MAHO DMU 75 monoBLOCK -5 Achsen	1	750x650x560
Deckel MAHO DMF 180 -5 Achsen	1	1800 x 720 x 750
MAZAK H415 -4 Achsen	1	560 x 510 x 510
Mikron VCE 750 - 3 Achsen	2	750 x 400 x 450
MAZAK HC NEXUS 5000 II -4 Achsen	2	730 x 730 x 740

CNC - Fräsen

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
MAHO MH 600W	1	450 x 750 x 360

CNC - Drehen

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
HURCRO TM 8	1	Ø300 x 400
DAEWOO PUMA 230	2	Ø 310 x 500
DAEWOO PUMA 200 SC - Stangenmagazin	1	Ø 200 x 300
DAEWOO PUMA 250 - Stangenmagazin - angetriebene Werkzeuge	1	Ø 310 x 500
Gildemeister NEF 320	1	Ø 200 x 600
Gildemeister NEF 520	1	Ø 300 x 950
Mori-Seiki NLX2500 -angetriebene Werkzeuge -Y-Achse	1	Ø 310 x 500
DECKEL MAHO CTX310 eco -angetriebene Werkzeuge	1	Ø250 x 400
DAEWOO Puma 400	1	Ø 480 x 1.000

Konventionell Drehen

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
Voest Alpine	1	Ø 300 x 1000

Draht-Erodieren

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
MATRA ROBOCAT Alpha 1ia	1	520 x 370 x 310

Senk-Erodieren

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
MAHO HS 300W	1	200 x 100 x 300

Sägen

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
Bandsäge KASTO SSB260VA	1	Max. Ø350 mm
Bandsäge Bauer	1	280 x 400 x 260

Räumen

Bezeichnung	Menge	Nutbreite
Nutziehmaschine	1	4 - 18

Flachschleifen

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
Proth BS	1	600 x 300 x 300
Stöckel	1	1200 x 600 x 400

Rundschleifen

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
Danobath Außenrund	1	Ø 300 x 1200
Schaut Innenrund	1	Ø 250 x 200
Studer S35 CNC	2	Ø 250 x 540

Bohren

Bezeichnung	Menge	Verfahrwege in mm
FAMUP	1	
PERFEKT 40 VSA	1	
Kolb Bohrwerk - Radialbohrmaschine	1	

CAD/CAM-System

Solidworks/SolidCAM	2	Fünf Achssimultanfräsen
---------------------	---	-------------------------